

ORA SYSTEM™

DIE WÜNSCH DIR WAS FASSADE

*Sicheres Material und
einfache Montage*

Platte 1192x592 Rubin


*592x592 Titan
hinterlüftet
120 mm Dämmung*



NEU
AB 2016



Qualität aus Österreich



ORA SYSTEM™


ÜBERTREFFEN SIE DEN ZEITGEIST

Hinter dem ORA System™ steht das Know-how von drei österreichischen Unternehmen. Der Fokus bei der Produktentwicklung lag auf Sicherheit und Einfachheit. Ziel war es, Ihnen als Verarbeiter ein System an die Hand zu geben, das praktikabel ist und trotzdem alle Anforderungen erfüllt.

Das Unternehmen **swisspor** steht hinter der Dämmung und Fassadenkonstruktion des ORA Systems™. Die Verkleidung stammt aus dem Hause **Eternit**, der Vertrieb obliegt dem Spezialisten **dachundwand**.

Das Ergebnis: ein System mit wenig Bauteilen, großer Vielfalt und maximaler Wirtschaftlichkeit. Mit dem ORA System™ erschließt sich ein neues Geschäftsfeld im Bereich Privatkunden und Small Business.





DAS SYSTEM

we make it easy

Das ORA System™ ist eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Diese bauphysikalisch beste Außenwandkonstruktion in Bezug auf Wärme- und Witterungsschutz wird für Neubauten sowie Gebäuderenovierungen zunehmend bedeutender – und nun auch vermehrt von privaten Bauherren und für Small-Business-Objekte nachgefragt.

Mit dem ORA System™ erhalten Sie intelligente und perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten – und das alles im System. Sämtliche für die Verlegung nötigen Elemente und Materialien werden Ihnen bereitgestellt, die Verarbeitung ist sicher und einfach.

Die Fassadenplatten werden in durchgefärbter Qualität von **Eternit** gefertigt. Die Auswahl der Formen, Formate und Farben wurde raffiniert reduziert. Dadurch ist das ORA System™ wirtschaftlich, ohne die Designfreiheit einzuschränken.

Für die Erfüllung der individuellen Wünsche Ihrer Kunden stehen drei unterschiedliche Plattenformate in vier Farben zur Verfügung.

Plattengrößen (Stärke 8 mm)

Quadratisch	592 x 592 mm	4 Bohrungen
Rechteckig/Hochformat	592 x 1192 mm	6 Bohrungen
Rechteckig/Querformat	1192 x 592 mm	6 Bohrungen

Farben

Anthrazit	entspricht ~ RAL 7016
Elfenbein	entspricht ~ RAL 9002
Titan	entspricht ~ RAL 7006
Rubin	entspricht ~ RAL 3009

Die Unterkonstruktion zur Verankerung der Fassadenplatten erfolgt mittels Holzprofilen.

DAS MATERIAL

we make it safe

Die Dämmplatten mit einem ausgezeichneten Lambda-wert von 0,031 W/(mK) sind fünfseitig oberflächenbearbeitet und rundum mit Nut und Feder gefertigt. Das Material aus dem Hause **swisspor** erfüllt den Wunsch des Verlegers nach Einfachheit genauso wie die Anforderungen des Marktes nach Nachhaltigkeit und Ökologie.

Folgende Dämmstärken stehen zur Wahl:

Dämmstärken	U-Wert*
100 mm	0,29 Wm ² K
120 mm	0,24 Wm ² K
140 mm	0,21 Wm ² K
160 mm	0,19 Wm ² K

* gilt für den Dämmstoff. Werte ohne Berücksichtigung der Wandkonstruktion, jedoch einschließlich der Wärmeübergangswiderstände gemäß ÖNORM EN ISO 6946

DAS SERVICE

we do it better

Alle Systemteile von der Dämmplatte über die Profile bis hin zur Fassadenplatte inklusive Befestigungsmaterial erhalten Sie aus einer Hand. Damit entlasten wir Ihr Bestellmanagement und sparen Ihre Zeit.



Für den Vertrieb zeichnet **dachundwand** verantwortlich. Das Unternehmen mit sieben Niederlassungen in Österreich verfügt über einen eigenen Fuhrpark und liefert rasch und zuverlässig – auf Wunsch auch direkt auf die Baustelle.

Zu Ihrer Sicherheit und Unterstützung liefern die Spezialisten hinter dem ORA System™ die bauliche Begleitung und Beratung mit dazu. Regelmäßige Anwenderschulungen machen den Einstieg für Sie und Ihre Mitarbeiter noch einfacher.

Sämtliche Bauteile wurden gemäß ÖNORM EN 13501-1 und ÖNORM EN 12467 geprüft und klassifiziert. Das ORA System™ ist freigegeben für die Gebäudeklassen 1, 2 und 3.

**perfekte
Preisleistung
für Ihre privaten
Kunden**





STARKE ARGUMENTE FÜR DAS ORA SYSTEM™

- einfach** schnelle und saubere Montage
- durchdacht** perfekt abgestimmtes System von österreichischen Spezialisten
- praktisch** sämtliche Komponenten und Materialien werden im System mitgeliefert
- scharf kalkuliert** perfekte Preisleistung auch für private Bauherren und Small-Business-Projekte
- zukunftsweisend** mit dem ORA System™ erfüllen Sie heute schon die Wünsche Ihrer Kunden nach
 - Designfreiheit
 - Nachhaltigkeit und
 - Wirtschaftlichkeit
- sicher** starke und erfahrene Partner stehen Ihnen zur Seite



Weitere Informationen:

dachundwand
DER DACHFACHHANDEL

2000 **Stockerau** Tullner Straße 45
 2481 **Achau** Biedermannsdorfer Str. 6
 4052 **Ansfelden** Kremstalstraße 2
 4840 **Vöcklabruck** Eternitstraße 34

Tel. +43 (0) 2266 / 67 585
 Tel. +43 (0) 2236 / 22 732
 Tel. +43 (0) 7229 / 87 000
 Tel. +43 (0) 7672 / 25 225

6850 **Dornbirn**
 8010 **Graz**
 9020 **Klagenfurt**

Stiglingen 63
 Jauerburggasse 20
 Hirschstraße 18

Tel. +43 (0) 5572 / 22475
 Tel. +43 (0) 316 / 481 345
 Tel. +43 (0) 463 / 36 653

