







Carlisle Sure Seal EPDM

- einfache und schnelle Verlegung
- dauerhaft elastisch und witterungsfest: mehr als 50 Jahre Lebensdauer
- ideale Lösung für Verlegung auf Holz-Untergrund
- Verlegung ohne Flamme bzw. Schweissgerät
- Rollenware (30 m) in den Breiten 3,05 m / 6,10 m, 9,15 m / 12,20 m als Zuschnitt an jedem "Dach und Wand"-Standort
- Einschulung vor Ort durch erfahrene Lehrverleger
- sehr gute Anschlussmöglichkeiten an andere Bauteile
- Detailausführungen wie Innenecken, Rohrdurchführungen mittels absolut leicht formbaren Detailstreifen
- richtige Verlegung mit Randfixierung





www.dachundwand.



Anwendungsvideo

Beratung, Verkauf und Service

Flachdachkompetenzcenter

+43 7241 285 22-18 flachdach@dachundwand.at

Dach und Wand 2000 Stockerau

Dach und Wand 2481 Achau

Dach und Wand 4653 Eberstalzell Solarstraße 9 Tel.: +43 7241 25 22 Fax: +43 7241 281 17

Dach und Wand 5101 Bergheim

Dach und Wand 6832 Sulz Fax: +43 5522 369 04-15

Dach und Wand 8054 Seiersberg-Pirka Rudolf-Kratochwill-Straße 5 Tel.: +43 316 48 13 45 Fax: +43 316 48 13 45-14 **Dach und Wand** 9020 Klagenfurt